


VP Super Vinyl ventilatieslang grijs 100mm - 2 meter (300.100.02.01)

(300.100.02.01)



8718552316297



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318485
Fabrikantnummer	300.100.02.01
EAN code	8718552316297
Merk	Panflex
Productgroep	Kunststofslang ongeïsoleerd met
Serie/Programma	Ventilatieslang
Binnendiameter (mm)	106

Technische details

Materiaal slang	PA PVC coating
Met EA/EU (polyurethaan) binnenwand	Nee
Buigradius (mm)	60
Transparant	Nee
Kleur buitenwand	Grijs
Materiaal spiraal	Staal
Met uitwendige spiraal	Nee
Met inlage	Nee
Inwendige diameter (mm)	106
Wanddikte (mm)	0.25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)	100
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	85
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-25
Static wire	Ja
Aantal inlagen	0
Nom. diameter (mm)	100
Min. barstdruk (bar)	0.6
Max. onderdruk (bar)	0.2
Nom. diameter (mm)	100
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-25/85

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/panflex-vp-super-vinyl-ventilatieslang-grijs-100mm-2-met>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VP Super Grijs slang, met een overmaatse diameter en een gladde afwerking, staat bekend om zijn buitengewone stevigheid en bevordert een ongehinderde luchtstroom. Uitermate geschikt voor afvoer- en ventilatieslangen in afzuigkappen en veiligheidskasten.

Kenmerken:

- Dikte: 250 micron
- Opgebouwd uit polyamide weefsel met een dubbelzijdige PVC-coating
- Temperatuurbereik: -25°C tot +85°C
- Spiraaldraad met een draadafstand van 28 mm bij de opgegeven diameter

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA