


# VP Super Vinyl ventilatieslang grijs 125mm - 2 meter (300.125.02.01)

(300.125.02.01)



8718552316303



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318487
Fabrikantnummer	300.125.02.01
EAN code	8718552316303
Merk	Panflex
Productgroep	Kunststofslang ongeïsoleerd met
Serie/Programma	Ventilatieslang
Binnendiameter (mm)	131

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/panflex-vp-super-vinyl-ventilatieslang-grijs-125mm-2-met>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VP Super Grijs slang, met een overmaatse diameter en een gladde afwerking, staat bekend om zijn buitengewone stevigheid luchtstroom. Uitermate geschikt voor afvoer- en ventilatieslangen in afzuigkappen en veiligheidskasten.

### Kenmerken:

- Dikte: 250 micron
- Opgebouwd uit polyamide weefsel met een dubbelzijdige PVC-coating
- Temperatuurbereik: -25°C tot +85°C
- Spiraaldraad met een draadafstand van 28 mm bij de opgegeven diameter

# Technische details

Materiaal slang	PA PVC coating
Met EA/EU (polyurethaan) binnenwand	Nee
Buigradius (mm)	75
Transparant	Nee
Kleur buitenwand	Grijs
Materiaal spiraal	Staal
Met uitwendige spiraal	Nee
Met inlage	Nee
Inwendige diameter (mm)	131
Wanddikte (mm)	0.25
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)	100
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	85
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-25
Static wire	Ja
Aantal inlagen	0
Nom. diameter (mm)	125
Min. barstdruk (bar)	0.6
Max. onderdruk (bar)	0.2
Nom. diameter (mm)	125
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-25/85

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN