


aluminium geluiddemper 160mm - 0,5 meter (340.160.05.01)

(340.160.05.01)



8718552304355



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318503
Fabrikantnummer	340.160.05.01
EAN code	8718552304355
Merk	Panflex
Productgroep	Geluiddemper rond luchtkanaal
Serie/Programma	Geluiddemper
Nom. kanaaldiameter (mm)	160

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/panflex-aluminium-geluiddemper-160mm-0-5-meter-340->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ALU energie-efficiënte semistarre geluiddemper heeft een hele goede wandreductie en is speciaal ontwikkeld om hoge te airconditioningssystemen. Door de metalen aansluitbussen (kanaaleind) zijn deze geluiddempers eenvoudig te koppelen aan de steekverbinding.

- Metalen aansluitbus aansluitbaar op spirobus
- Overspraak demper
- Hoge wandreductie
- Semi-flexibel

Technische details

Materiaal binnenbuis	Aluminium
Materiaal buitenbuis	Aluminium
Inwendige diameter (mm)	158

Uitwendige diameter (mm)	209
Flexibel	Nee
Aansluiting 1	Insteekend
Aansluiting 2	Insteekend
Met voorgemonteerde afdichting	Ja
Isolatie dikte (mm)	25
Soort isolatiemateriaal	Glaswol
Met geweven afschermdoek	Nee
Dampremmende laag	Nee
Met kern/kegel	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	300
Vrije doorlaat (%)	100
Demping 63 Hz (dB)	4.6
Demping 125 Hz (dB)	2.3
Demping 250 Hz (dB)	3.3
Demping 500 Hz (dB)	9.6
Demping 1000 Hz (dB)	24.7
Demping 2000 Hz (dB)	16.5
Demping 4000 Hz (dB)	6.9
Demping 8000 Hz (dB)	5.7
Werkende lengte (mm)	500
Binnendiameter (mm)	158
Buitendiameter (mm)	209

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN