


multifunctionele 8 in 1 installatietang Industrial Electric 1000V (45705)

(45705)



4010995457051



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318592
Fabrikantnummer	45705
EAN code	4010995457051
Merk	Wiha
Productgroep	Combinatietang
Serie/Programma	Handgereedschap

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiha-multifunctionele-8-in-1-installatietang-industrial-elec>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze multifunctionele tang is geschikt voor het buigen van ogen of afbramen van kunststof delen, vasthouden van vlakke en ronde zeskantschroeven en -moeren, knippen van koper of aluminiumkabel, strippen, krimpen en inkorten van apparaatschroeven.

Een zware gereedschapskoffer met veel verschillende tangen op de bouwplaats slepen? Dat is nu afgelopen! Met de multifunctionele tang bespaart u niet alleen heel veel gewicht, maar ook waardevolle ruimte in het gereedschapetui. Hiermee worden de volgende activiteiten gecombineerd: afbramen, ogen buigen, vasthouden, Schroeven, strippen, krimpen, kabel knippen en Schroeven inkorten. De tang kan met slechts één gereedschap worden uitgevoerd. Beginnend met de universele punt van de tangkop kunnen met de ronde zijde beschadiging gebogen worden om een klein oog te vormen. De vlakke en hoekige zijde biedt de mogelijkheid tot het afbramen bijvoorbeeld in inbouwdozen. Wederom twee mogelijkheden worden geboden door de bekken. Met de voorste gladde bek kunnen toegevoerd worden, terwijl de daarachter liggende getande bek veilig en krachtig vasthouden mogelijk maakt. Het klassieke bruggeometrie vormgegeven, zodat behalve rond materiaal en buizen ook nog zeskantgeometrieën vastgehouden kunnen worden. In de tang zijn ook vastschroeven van zeskantschroeven en moeren mogelijk. Voor de kabelverwerking biedt de tang de mogelijkheid tot precies er aluminiumkabel tot een diameter van 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, alsmede in totaal drie aparte stripposities voor het strippen van de kabel. Een krimppositie met doorn-persing maakt het krimpen van adereindhulzen in het bereik van 0,5 - 2,5 mm² mogelijk. Een multifunctionele tang van Wiha met een geïntegreerd afknipstation voor apparaatschroeven. Tot een diameter van 3,3 mm kunnen de Schroeven de gewenste lengte worden ingekort. Ook als het gaat om efficiëntie en ergonomie scoort de multifunctionele tang van Wiha. Een multifunctionele tang maakt soepel werken mogelijk, terwijl de comfortabele tweecomponenten-handgreep handen en spieren ontziet. In de tang is de uitgeschakelde ruimtebesparend worden opgeborgen. De tang wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen mogelijk nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.

Technische details

Uitvoering vonkarm	Nee
Geïsoleerd	Ja
Geïsoleerd 1000 V	Ja
Greepuitvoering	2-componenten
Handvat	Kunststof huls
Materiaal	Staal
Gewicht (g)	277
Vorm	Recht
Met zijknipper	Ja
Grijpvlak	Getand
Stripbereik doorsnede (mm ²)	0.75/2.5
VDE getest	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN