


# bewegingsmelder op de muur MD-24 ECO COM1 - wit (087760)

(087760)



4007841087760



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer          | 401318595                           |
| Fabrikantnummer        | 087760                              |
| EAN code               | 4007841087760                       |
| Merk                   | STEINEL                             |
| Productgroep           | Bewegings-/aanwezigheidsschakelaars |
| Serie/Programma        | ECO PLUS                            |
| Kleur                  | Wit                                 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54                                |
| Filter_typen_product   | Bewegingsmelders                    |
| Filter_kleur           | Wit                                 |
| Filter_serie           | Bewegingsmelders\$Bewegingsm        |

## Technische details

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Model                      | Bewegingssensor   |
| Opnemertype                | Passief infrarood |
| Met DALI interface         | Nee               |
| Constantlichtregeling      | Nee               |
| HVAC-aansturing            | Nee               |
| Gedwongen uitschakeling    | Ja                |
| Onderkruipbeveiliging      | Ja                |
| Optimale montagehoogte (m) | 2.5               |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Trappenhuiscontroller            | Nee       |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)    | 12        |
| Max. reikwijdte frontaal (m)     | 2.5       |
| Geschikt voor draadloos          | Nee       |
| Bediening op afstand             | Nee       |
| Met afstandsbediening            | Nee       |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee       |
| Aanspreekhelderheid instelbaar   | Ja        |
| Materiaal                        | Kunststof |
| Halogeenvrij                     | Ja        |
| Uitvoering oppervlakte           | Mat       |
| Spanningstype                    | AC        |
| Min. nalooptijd (s)              | 5         |
| Max. nalooptijd (min)            | 60        |
| Aanspreekhelderheid (lx)         | 2/1000    |
| Temperatuur (°C)                 | -20/50    |
| Aantal schakelzones              | 1436      |
| Met alarmfunctie                 | Nee       |
| Geschikt voor plafondmontage     | Ja        |
| Aansluitwijze                    | Steekklem |
| Breedte (mm)                     | 129       |
| Hoogte (mm)                      | 65        |
| Diepte (mm)                      | 129       |
| Diameter (mm)                    | 129       |
|                                  |           |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Met akoestische sensor    | Nee |
| Met aansluitkabel         | Ja  |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-op-de-muur-md-24-eco-com1-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

- Onze series voor de gemeenschappelijke bereiken
- Bewegingsmelder met 24 m bewegingsdetectie
- Ideaal voor grote kantoren, vergaderzalen of doorgangen
- Eenvoudig te monteren dankzij magnetische houder en rond ontwerp
- Druknopgang en parallelle aansluiting van maximaal 10 sensoren voor uitbreiding van het bereik
- Inclusief insteekbare afdekcapen voor detectiebeperking
- Externe goedkeuring en meting volgens sensNORM

**Gegenereerd op datum: 18-12-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA