

bewegingsmelder en aanwezigheidsmelder plafond inbouw PD-24 ECO COM1 - wit (087852)

(087852)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318604
Fabrikantnummer	087852
EAN code	4007841087852
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	ECO PLUS
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Onderkruipbeveiliging	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee

Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	2.5
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	60
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	492
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte (mm)	109
Hoogte (mm)	138
Diepte (mm)	109
Diameter (mm)	129
Geschikt voor wandmontage	Nee

Met akoestische sensor

Nee

Met aansluitkabel

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-en-aanwezigheidsmelder-plafoncom1-wit-087852>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Onze series voor de gemeenschappelijke bereiken
- Aanwezigheidsmelder met 24 m bewegingsdetectie en 7,5 m aanwezigheidsdetectie om licht te schakelen
- Ideaal voor grote kantoren, vergaderzalen of doorgangen
- Eenvoudig te monteren dankzij magnetische houder en rond ontwerp
- Drukknopingang en parallelle aansluiting van maximaal 10 sensoren voor uitbreiding van het bereik
- Inclusief insteekbare afdekkappen voor detectiebeperking
- Externe goedkeuring en meting volgens sensNORM

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA