


# **bewegingsmelder en aanwezigheidsmelder inbouw PD-24 ECO COM1 - zwart (087869)**

(087869)



4007841087869



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318605
Fabrikantnummer	087869
EAN code	4007841087869
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	ECO PLUS
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	2000
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

## Technische details

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Onderkruipbeveiliging	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5

Trappenhuiscontroller	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	2.5
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	60
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	1436
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte (mm)	109
Hoogte (mm)	70
Diepte (mm)	109
Diameter (mm)	109

Max. schakelvermogen LED (W)	2000
------------------------------	------

Geschikt voor wandmontage	Nee
---------------------------	-----

Met akoestische sensor	Nee
------------------------	-----

Met aansluitkabel	Ja
-------------------	----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-en-aanwezigheidsmelder-inbouw-087869>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

- Onze series voor de gemeenschappelijke bereiken
- Aanwezigheidsmelder met 24 m bewegingsdetectie en 7,5 m aanwezigheidsdetectie om licht te schakelen
- Ideaal voor grote kantoren, vergaderzalen of doorgangen
- Eenvoudig te monteren dankzij magnetische houder en rond ontwerp
- Drukknopingang en parallelle aansluiting van maximaal 10 sensoren voor uitbreiding van het bereik
- Inclusief insteekbare afdekkappen voor detectiebeperking
- Externe goedkeuring en meting volgens sensNORM

**Gegenereerd op datum: 17-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA