


geïsoleerde ringkabelschoen vertind 10mm² M10 - rood per 50 stuks (180076)

(180076)



4021103800768



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318638
Fabrikantnummer	180076
EAN code	4021103800768
Merk	Cimco
Productgroep	Klemkabelschoen voor koperen g
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	10/10
Boutmaat (metrisch)	10
Kleur isolatie	Rood
Flensvorm	Ringvormig
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Volgens DIN	Ja

Technische details

Volgens DIN	Ja
Isolatie	Polyamide (PA)
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
AWG-bereik	7/7
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Voor trekvasten verbindingen	Nee
Halogeenvrij	Ja
Min. AWG-maat	8
Max. AWG-maat	8

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-geïsoleerde-ringkabelschoen-vertind-10mm-m10-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is ontworpen voor het tot stand brengen van veilige en betrouwbare elektrische verbindingen. De kabelschoen is geschikt voor geleiders met een doorsnede van 10 mm² en is voorzien van een M10 aansluiting.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper (Cu-ETP) volgens de norm DIN EN 13600 en is galvanisch vertind. Deze afwerking zorgt voor een optimale geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie bij langdurig gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Materiaal en constructie

De ringkabelschoen is uitgerust met een halogeenvrije isolatiehuls van polyamide (nylon) voor extra veiligheid en elektrische bescherming.

- Geschikt voor ronde en meerdraads geleiders van 10 mm²
- Boutmaat M10
- Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600
- Oppervlaktebescherming door galvanische vertinning
- Isolatie van halogeenvrij polyamide
- Temperatuurbestendigheid van 60 graden Celsius tot 105 graden Celsius

Toepassingen en gebruik

Deze rode ringkabelschoenen worden toegepast voor het maken van treklaste verbindingen in uiteenlopende installaties. Door de levering in een verpakking van 50 stuks is dit artikel uitermate geschikt voor professioneel gebruik waarbij meerdere verbindingen van deze specifieke maatvoering vereist zijn.

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA