

LED buis Ecobasic T5 G5 20W 2900lm warm wit 3000K 84.9cm (142202)

(142202)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318723
Fabrikantnummer	142202
EAN code	8714681422021
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	Ecobasic LED tube
Nom. spanning (V)	120/240
Lengte (mm)	849
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voet)
Voet	G5
Diameter (mm)	16
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	20/20
Lichtstroom (lm)	2900/2900
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	270
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	2900
Stralingshoek (°)	270/270
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	D
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	20
Gemiddelde nom. levensduur (h)	40000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	97/97
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	145
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Lampaanduiding	T5
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-buis-ecobasic-t5-g5-20w-2900lm-warm-wit-300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA