


schijnwerper met sensor 50W 5800lm 6500K IP65 met bewegingsmelder (1171250542)

(1171250542)



4007123684984



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318786
Fabrikantnummer	1171250542
EAN code	4007123684984
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Max. systeemvermogen (W)	50
Materiaal behuizing	Overig
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	5800
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-schijnwerper-met-sensor-50w-5800lm-6500l-bewegingsmelder-1171250542>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Superheldere LED buitenverlichting met bewegingsdetector: Detectiebereik tot 10m (gevoeligheidsinstelling mogelijk), de instelbaar van 10 seconden tot 5 minuten en schemersensor - individueel instelbare verlichting
- LED-spot met zeer heldere Everlight SMD LED's en extreem lange levensduur - tegelijkertijd stootvast, onderhoudsvrij en v
- LED muurlamp met gereedschapsloze aansluiting via veerklemmen zorgt voor gebruiksvriendelijke installatie
- LED-buitenlamp met bewegingsdetector is ideaal voor het automatisch verlichten van ingangen, opritten of carports en on bewegingsdetector kan horizontaal en verticaal worden gedraaid
- Energiezuinige LED-wandlamp met 5800lm en een voorpaneel van veiligheidsglas voor verlichting van een groot gebied

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Lengte (mm)	45
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Nom. spanning (V)	220/240
Breedte (mm)	195
Hoogte/diepte (mm)	215
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig

Materiaal afdekking	Overig
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN