

schijnwerper 150W 17500lm 6500K IP65 (1171250741)

(1171250741)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401318792
Fabrikantnummer	1171250741
EAN code	4007123684908
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Max. systeemvermogen (W)	150
Materiaal behuizing	Overig
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	17500
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-schijnwerper-150w-17500lm-6500k-ip65-11>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- LED schijnwerper met superheldere Everlight SMD LED's en bijzonder plat ontwerp voor wandmontage binnen en buiten (lichtstraalbestendig)
- LED buitenlamp 150W met verstelbare montagebeugel en een daglichtwitte lichtkleur (6500K)
- LED wandlamp met externe en tegelijkertijd waterdichte veerklem voor gebruiksvriendelijke montage
- Energie-efficiënte LED spot met zeer heldere Everlight SMD LED's en extreem lange levensduur - tegelijkertijd stootvast, oormetingsvrij
- LED buitenverlichting met 17500lm en een voorpaneel van veiligheidsglas voor ideale verlichting

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Lengte (mm)	70
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Nom. spanning (V)	220/240
Breedte (mm)	375
Hoogte/diepte (mm)	250
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaal afdekking	Overig
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN