


eindkoppeling pressfitting staalverzinkt m-profiel 22mm (302420)

(302420)



8717845007409



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319012
Fabrikantnummer	302420
EAN code	8717845007409
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Pressfittingen staalverzinkt CV
Materiaal aansluiting 1	Staal
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-eindkoppeling-pressfitting-staalverzinkt-m-profiel->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De staalverzinkte pressfittingen zijn koppelingen van hoge kwaliteit voor pressverbindingen in leidinginstallaties van staal. Samen met het M-profiel van de BONFIX klembekken, vormen zij het BONFIX presssysteem.

Staalverzinkte pressfittingen worden met zeer hoge precisie geproduceerd. Zij hebben dezelfde fabricage toleranties als de BOI sinds lange tijd in de praktijk hebben bewezen.

Het hoge kwaliteitsniveau van de staalverzinkte pressfittingen wordt door de voortdurende controles tijdens het productieproces door objectieve controle-organismen verzekerd.

Elk van de staalverzinkte pressfittingen draagt onze duurzame merknaam BONFIX (naar gelang de afmeting van de koppeling en een éénduidige productidentificatie, zelfs na jarenlange ingebruikname, verzekerd).

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Elektrolytisch verzinkt

Systeemgebonden	Nee
Aansluiting 1	Persmof
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
VdS keur	Ja
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
KIWA-keur	Nee

Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN