

# sok messing knelfitting 26mm x 22mm (24-2622)

(24-2622)



05414764026070



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319065
Fabrikantnummer	24-2622
EAN code	05414764026070
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Schroefkoppeling
Lengte (mm)	53
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Aansluiting 1	Knelring
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Aansluiting 2	Knelring
Lengte aansluiting 1 (mm)	19
Lengte aansluiting 2 (mm)	15

## Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	11
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-sok-messing-knelfitting-26mm-x-22mm-24-2622>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## 24 Overgangstukken Henco knel x koperbuis knelverbinding:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 mm
- Aansluiting 1: schroefkoppeling 26 mm; voorzien van wartelmoer met open knelring
- Aansluiting 2: schroefkoppeling 22 mm voor koper; voorzien van wartelmoer met open knelring
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

Gegenereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA