


muurplaat binnendraad kort pers x binnendraad 16mm x 1/2" (2PK- 1604KBP)

(2PK-1604KBP)



5414764055421



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319098
Fabrikantnummer	2PK-1604KBP
EAN code	5414764055421
Merk	Henco
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Kunststof Pers
Vorm	Haaks
Nom. diameter aansluiting 1	
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/henco-muurplaat-binnendraad-kort-pers-x-binnendraad-1>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Henco kunststof persfittingen - voor elke situatie de beste oplossing.

2PK-K Korte sanitaire muurplaat met messing binnendraad (CW617):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: PVDF (Polyvinylideenfluoride)
- Materiaal persshulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: messing CW617
- Maatvoering binnendraad: 1/2"
- Aansluiting: haaks
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Kleur fitting body: zwart
- Hoogte: 40 mm
- Geschikt voor drinkwater
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Fittingen kunnen onbeschermd ingestort worden
- Flexibiliteit tot 10 graden buiging mogelijk
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Buitengewoon chemisch resistent en corrosiebestendig

Technische details

Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	16
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting	Persmof
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte aansluiting 1 (mm)	52
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	25
Lengte aansluiting 2 (mm)	30
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	16
Lengte vanaf muurplaat (mm)	40
Lengte aansluiting 3 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	0
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Zeta-waarde	1.441

Contourcode	TH
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Beschermkap	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN