

# Vision eindstop voor buis Ø26mm (SK- PIPESTOP26)

(SK-PIPESTOP26)



05414764091764



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319108
Fabrikantnummer	SK-PIESTOP26
EAN code	05414764091764
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	SK
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)

## Technische details

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70

Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-vision-eindstop-voor-buis-o26mm-sk-pipestop26>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Henco Vision steekkoppelingen zijn gemaakt uit PVDF en beschikken over volgende voordelen:

- Minimale gereedschapskosten, persmachines of schroefsleutels zijn overbodig
- Eenvoudige montage: visuele controle in één oogopslag
- Forse tijdwinst: korte montagetijd, minimale faalkansen geschikt voor een brede waaier aan toepassingen

Voordelen van PVDF:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk.
- Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- De Vision fittingen met messing inserts zijn uitgevoerd met ISO228 of ISO07 genormeerde schroefdraad en vervaardigd uit messing CW602

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA