

eindkoppeling pers 16mm (P-PIPESTOP16)

(P-PIPESTOP16)



05414764417694



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319122
Fabrikantnummer	P-PIPESTOP16
EAN code	05414764417694
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	DN 8
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	TH/BE
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0

Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Ja
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-eindkoppeling-pers-16mm-p-pipestop16>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

P-PIPESTOP Messing pers eindstoppen:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Voorzien van 3 inspectievensters

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA