


# dynamische perskabelschoen vertind 25mm<sup>2</sup> M6 - DIN 46235 per 50 stuks (183509)

(183509)



04021103835098



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319395
Fabrikantnummer	183509
EAN code	04021103835098
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	25
Boutmaat (metrisch)	6
Aansluithoek	180° (horizontaal)

# Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	10
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-25mm2-m6-183509>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is vervaardigd volgens de DIN 46235 normering. De kabelschoen is gemaakt van koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak, wat zorgt voor een effectieve bescherming tegen corrosie en een betrouwbare elektrische geleiding.

Het product is specifiek ontworpen voor gebruik met koperen geleiders met een nominale doorsnede van 25 mm<sup>2</sup>. Door de horizontale aansluithoek van 180 graden en het enkele bevestigingsgat met boutmaat M6 kan een stabiele en duurzame verbinding worden gerealiseerd.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische constructie en materiaal

De kabelschoen is uitgevoerd in een lange variant voor optimale verbindingen en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen voor professionele installaties.

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 25 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van boutmaat M6
- Materiaal van koper met een vertinde oppervlaktebescherming
- Gefabriceerd conform DIN 46235
- Aansluithoek van 180 graden (horizontaal)
- Codenummer 10 voor identificatie

### Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoenen zijn geschikt voor het aansluiten van (samengeslagen) massieve en soepele koperen aders in diverse elektrische installaties. Door de levering per 50 stuks is dit artikel uitermate geschikt voor grotere projecten waarbij uniformiteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. De vertinde afwerking maakt de kabelschoen breed inzetbaar in omgevingen waar weerstand tegen oxidatie vereist is.

**Generereerd op datum: 07-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA