


# dynamische perskabelschoen vertind 25mm<sup>2</sup> M12 - DIN 46235 per 25 stuks (183512)

(183512)



04021103835128



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319398
Fabrikantnummer	183512
EAN code	04021103835128
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	25
Boutmaat (metrisch)	12
Aansluithoek	180° (horizontaal)

# Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	10
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-25mm2-m12-183512>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Dit zorgt voor een uitstekende geleiding en biedt optimale bescherming tegen corrosie. De kabelschoen is uitgevoerd volgens de DIN 46235 normering, wat garant staat voor een betrouwbare elektrische verbinding.

De lange uitvoering van deze kabelschoen maakt hem uitermate geschikt voor toepassingen waarbij een dynamische belasting voorkomt. Door de langere schacht kan de kabel op meerdere punten worden verperst, wat de mechanische vastheid en het geleidingsoppervlak van de verbinding aanzienlijk vergroot.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties en materiaal

De kabelschoen is specifiek ontworpen voor koperen geleiders met een doorsnede van 25 mm<sup>2</sup> en is voorzien van een M12 boutgat.

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 25 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een metrische boutmaat 12
- Vervaardigd uit vertind koper voor corrosiebestendigheid
- Geproduceerd volgens DIN 46235 standaard
- Kencode 10 voor eenvoudige identificatie van het juiste persgereedschap
- Aansluithoek van 180 graden voor een rechte verbinding

### Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoenen zijn geschikt voor het maken van veilige verbindingen in zowel industriële als commerciële elektrische installaties. Dankzij de verpakkingseenheid van 25 stuks is dit product ideaal voor grotere projecten waarbij een consistente kwaliteit van de verbindingen vereist is. De markeringen op de schacht helpen bij het correct positioneren van de persing voor een optimaal resultaat.

Gegenereerd op datum: 07-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA