


dynamische perskabelschoen vertind 185mm² M14 - DIN 46235 (183543)

(183543)



04021103835432



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319429
Fabrikantnummer	183543
EAN code	04021103835432
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	185
Boutmaat (metrisch)	14
Aansluithoek	180° (horizontaal)

Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	25
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-185mm2-m1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is ontworpen voor het maken van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. De kabelschoen voldoet aan de DIN 46235 normering, wat garant staat voor een gestandaardiseerde maatvoering en betrouwbare persing bij industriële toepassingen.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een optimale geleiding en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn stabiel blijft.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties en materiaal

De perskabelschoen is specifiek gedimensioneerd voor zware kabels en boutverbindingen in elektrische installaties.

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een M14 boutmaat aansluiting
- Gefabriceerd volgens DIN 46235 kwaliteitsnormen
- Materiaal van vertind koper voor corrosiebestendigheid
- Uitgevoerd met 1 bevestigingsgat
- Voorzien van kencode 25 voor identificatie van het juiste persgereedschap

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoenen worden ingezet voor het aansluiten van koperen kabels op railsystemen, schakelaars of andere elektrische componenten waarbij een boutverbinding van 14 mm vereist is. De 180 graden aansluithoek maakt een directe, horizontale montage mogelijk. Dankzij de robuuste constructie is dit artikel bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in de paneelbouw en infra.

Gegenereerd op datum: 07-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA