


dynamische perskabelschoen vertind 185mm² M16 - DIN 46235 (183544)

(183544)



04021103835449



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319430
Fabrikantnummer	183544
EAN code	04021103835449
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	185
Boutmaat (metrisch)	16
Aansluithoek	180° (horizontaal)

Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	25
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-185mm2-m1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is speciaal ontworpen voor het tot stand brengen van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. Het product voldoet aan de DIN 46235 normering, wat een gestandaardiseerde maatvoering en betrouwbaarheid garandeert voor professionele installaties.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en biedt een effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de levensduur van de verbinding ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De perskabelschoen is nauwkeurig gedimensioneerd voor een specifieke geleiderdoorsnede en boutmaat, waardoor een optimale pasvorm en krachtoverbrenging wordt gerealiseerd.

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een M16 aansluitboutmaat
- Vervaardigd volgens DIN 46235 kwaliteitsnorm
- Materiaal: galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Kencode: 25
- Voorzien van één bevestigingsgat

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoenen worden ingezet voor het veilig aansluiten van koperen kabels in diverse elektrische installaties. Door de robuuste constructie en de specifieke DIN-maatvoering is dit artikel bij uitstek geschikt voor toepassingen waar een duurzame en trekvast verbinding vereist is. De vertinde uitvoering maakt het product breed inzetbaar in verschillende omgevingen.

Gegenereerd op datum: 07-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA