


# dynamische perskabelschoen vertind 185mm<sup>2</sup> M20 - DIN 46235 (183545)

(183545)



04021103835456



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319431
Fabrikantnummer	183545
EAN code	04021103835456
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	185
Boutmaat (metrisch)	20
Aansluithoek	180° (horizontaal)

# Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	25
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-185mm2-m2>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is speciaal ontworpen voor het tot stand brengen van hoogwaardige elektrische verbindingen in zware industriële installaties. De kabelschoen is geschikt voor koperen geleiders met een doorsnede van 185 mm<sup>2</sup> en is uitgevoerd met een M20 aansluiting.

Het product is vervaardigd volgens de DIN 46235 normering, wat garant staat voor een gestandaardiseerde maatvoering en betrouwbaarheid bij persverbindingen. Het oppervlak is galvanisch vertind om oxidatie te voorkomen en een optimale stroomoverdracht op de lange termijn te waarborgen.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Materiaal en technische normen

De perskabelschoen is gemaakt van elektrolytisch koper en voldoet aan strenge technische eisen voor een veilige montage.

- Geschikt voor geleiders van 185 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M20
- Conform DIN 46235
- Materiaal elektrolytisch koper
- Oppervlaktebehandeling galvanisch vertind

### Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoenen worden toegepast in situaties waar een solide en duurzame verbinding tussen kabels en apparatuur vereist is. Dankzij de DIN-normering is exact bekend welke persing toegepast moet worden voor een veilig resultaat in vermogensinstallaties en paneelbouw.

**Gegenereerd op datum: 07-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA