


dynamische perskabelschoen vertind 240mm² M14 - DIN 46235 (183547)

(183547)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319433
Fabrikantnummer	183547
EAN code	04021103835470
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Nom. doorsnede (mm ²)	240
Boutmaat (metrisch)	14
Aansluithoek	180° (horizontaal)

Technische details

Aantal bevestigingsgaten	1
Kencode	28
Oppervlaktebescherming	Vertind
Kenkleur	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-dynamische-perskabelschoen-vertind-240mm2-m1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze dynamische perskabelschoen van Cimco is ontworpen voor het realiseren van hoogwaardige elektrische verbindingen met koperen geleiders. De kabelschoen is uitgevoerd volgens de DIN 46235 normering, wat een gestandaardiseerde kwaliteit en maatvoering garandeert voor industriële toepassingen.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende geleiding en biedt effectieve bescherming tegen corrosie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn betrouwbaar blijft onder verschillende omstandigheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties en materiaal

De kabelschoen is specifiek gedimensioneerd voor zware kabels en grote boutaansluitingen, waarbij de DIN-normering zorgt voor een exacte passing bij de juiste persing.

- Geschikt voor geleiders met een doorsnede van 240 mm²
- Voorzien van een M14 boutgat
- Vervaardigd uit kwalitatief elektrolytisch koper
- Oppervlakte is galvanisch vertint voor corrosiebestendigheid
- Geproduceerd conform DIN 46235

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoen wordt toegepast in situaties waar een solide en duurzame verbinding van grote kabelsecties vereist is. Dankzij de robuuste constructie en de vertinde afwerking is het artikel uitermate geschikt voor gebruik in verdeelinrichtingen, industriële installaties en andere professionele elektrotechnische projecten waarbij gewerkt wordt met 240mm² bekabeling en M14 aansluitpunten.

Gegenereerd op datum: 07-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA