

rechtekoppeling pers x koper pers 26mm x 28mm (36P-2628P)

(36P-2628P)



05414764392205



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319569
Fabrikantnummer	36P-2628P
EAN code	05414764392205
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Messing Pers
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Contourcode	TH
Lengte (mm)	62
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	Overig
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee

ULC keur		Nee
UL-keur	UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting		Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)		-10/70
Met thermische isolatie		Nee
DIN-CERTCO certificaat		Nee
VdS keur	VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring		Nee
DVGW-keur voor gas		Nee
DVGW-keur voor water		Ja
KIWA-keur		Ja
Gastec QA		Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS		Nee
KOMO-keur		Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-rechtekoppeling-pers-x-koper-pers-26mm-x-28mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

36P Messing (CW724) overgangsstukken Henco pers naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal pershuizen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco pers 26 mm
- Aansluiting 2: koper pers 28 mm
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor Henco buisdiameter 26 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 28 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA