


Wadal PVC mof 2x inwendig lijm 40mm - grijs (3100004000)

(3100004000)



08712148214769



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319635
Fabrikantnummer	3100004000
EAN code	08712148214769
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Wadal PVC hulpstukken
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	40
Nom. diameter aansluiting 2	DN 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	40

Technische details

KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	1
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)

Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Model	1-delig
Bochthoek (°)	0
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	1.2
Lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Lengte aansluiting 2 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	0
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0
Met thermische isolatie	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-mof-2x-inwendig-lijm-40mm-grijs-3100C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze lijm mof gebruik je om bijvoorbeeld 2 riool afvoerbuizen met elkaar te verbinden. De binnenwerkse maat van de mof is dus 40mm aan beide zijden.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze " "vaak samen gekocht" ".

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA