


Wadal PVC mof 2x inwendig lijm 125mm - grijs (3100012000)

(3100012000)



08712148010033



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319640
Fabrikantnummer	3100012000
EAN code	08712148010033
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 2	DN 125
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	125

Technische details

Lengte (mm)	131
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.5
Aansluiting 1	Lijmmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.5
Aansluiting 2	Lijmmof
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	61
Lengte aansluiting 2 (mm)	61
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0.5
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/60
Met thermische isolatie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-pvc-mof-2x-inwendig-lijm-125mm-grijs-310C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze lijm mof gebruik je om bijvoorbeeld 2 riool afvoerbuizen met elkaar te verbinden. De binnenwerkse maat van de mof is dus 125mm aan beide zijden.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA