


# Wadal inzetverloopstuk uitwendig-dubbel inwendig lijm 110x50x50mm - grijs (3104211051)

(3104211051)



8712148012761



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319663
Fabrikantnummer	3104211051
EAN code	8712148012761
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylchloride (PVC)
Uitvoering	Overig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 100
Nom. diameter aansluiting 2	DN 40

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-wadal-inzetverloopstuk-uitwendig-dubbel-inwendig-grijs-3104211051>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Wil je een overgang maken van een kleinere PVC-afvoerbuis naar een grotere PVC-rioolbuis? Dit is mogelijk met behulp van dit product. Het is belangrijk om alleen over te gaan naar een grotere diameter rioleringsbuis, omdat het risico op verstopping aanzienlijk toeneemt bij een kleinere PVC-afvoerbuis. Er moet dus altijd sprake zijn van een vergroting van de diameter in de richting van de afvoerstroombuis.

De PVC-verloopting is excentrisch van vorm. Bij een excentrische verloopring bevinden de bovenkanten van de in- en uitgaande buis op verschillende hoogtes. Wanneer de waterstroombuis van de kleinere PVC-afvoerbuis overgaat naar de grotere PVC-buis van het riool, daalt deze buis op de zijde van de verloopring bevindt zich een mof met een inwendige lijmverbinding, waarin een PVC-afvoerbuis past.

Aan de zijde van de grotere PVC-afvoerbuis heeft de verloopring een spie met een uitwendig lijmuiteinde, dat past in de mof van de kleinere PVC-afvoerbuis. Door het spie-uiteinde in de lijmmof te plaatsen, kun je vervolgens aan de andere zijde van de mof de PVC-afvoerbuis bevestigen.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschuurde vijl hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

Gastec QA	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Ja
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	1
Aansluiting 1	Lijmeind
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	1
Aansluiting 2	Lijmmof
Aansluiting 3	Lijmmof
Druktrap klasse flens	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	1
Hoge treksterkte	Nee
Lengte aansluiting 2 (mm)	1

Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Norm flens	Overig

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN