


# PVC verbindingmof HWA mof-verjongd spie lijm 70mm - grijs (4010307000)

(4010307000)



8712009002870



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319785
Fabrikantnummer	4010307000
EAN code	8712009002870
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 65
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	70
Nom. diameter aansluiting 2	DN 65
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	70

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-verbindingmof-hwa-mof-verjongd-spie-lijm-70>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze verbindingmof gebruik je om bijvoorbeeld twee regenpijpen aan elkaar te maken. De ene zijde van de verbindingmof is waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De andere kant is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een i

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

VdS keur	Nee
Lengte (mm)	89
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Lijmmof
Aansluiting 2	Spie/insteek
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN