


PVC bocht 45° HWA mof- verjongd spie lijm 80mm - grijs (4011308004)

(4011308004)



08712148027352



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319797
Fabrikantnummer	4011308004
EAN code	08712148027352
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	RWA hulpstukken
Lengte (mm)	168
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	45
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	80
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0
Aansluiting 1	Verjongd spie/insteek eind
Nom. diameter aansluiting 2	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	80
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0
Aansluiting 2	Verjongd spie/insteek eind
Lengte aansluiting 1 (mm)	0
Lengte aansluiting 2 (mm)	0

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	0
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	0
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0
Met thermische isolatie	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-bocht-45-hwa-mof-verjongd-spie-lijm-80mm-g>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze PVC bocht 45° gebruik je om bijvoorbeeld twee regenpijpen aan elkaar te maken. De ene zijde van de verbindingsmof is voorzien van een mof (inwendig lijm) waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De andere kant is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een regenpijp van dezelfde diameter.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA