


# PVC bocht 45° HWA mof- verjongd spie lijm 80mm - wit (4041308004)

(4041308004)



8712148212604



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319799
Fabrikantnummer	4041308004
EAN code	8712148212604
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	125
Nom. diameter aansluiting 2	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	100

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-bocht-45-hwa-mof-verjongd-spie-lijm-80mm-w>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze PVC bocht 45° gebruik je om bijvoorbeeld twee regenpijpen aan elkaar te maken. De ene zijde van de verbindingsmof is v  
waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De andere kant is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een i

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch  
hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

VdS keur	Nee
Lengte (mm)	169
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	45
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Lijmmof
Aansluiting 2	Spie/insteek
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee

Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Met thermische isolatie	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN