


# PVC T-stuk 45° HWA mof-mof-verjongd spie lijm 80mm - grijs (4012308004)

(4012308004)



8712009001439



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319815
Fabrikantnummer	4012308004
EAN code	8712009001439
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylchloride (PVC)
Uitvoering	Y-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	80
Nom. diameter aansluiting 2	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	80
Nom. diameter aansluiting 3	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	80

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-t-stuk-45-hwa-mof-mof-verjongd-spie-lijm-80m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit PVC T-stuk 45° gebruik je om bijvoorbeeld tussen een regenpijp een aftakking te maken. De bovenzijde van het T-stuk is voor waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De onderzijde is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een re 45° aftakking is weer voorzien van een mof (inwendig lijm) waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige gesch

Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

## Technische details

Gastec QA	Nee
Hoek verstelbaar	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	45
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Spie/insteek
Aansluiting 2	Lijmmof

Aansluiting 3	Spie/insteek
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Nee
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Norm flens	Overig

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN