

# optische rookmelder met lithium batterij 10 jaars - draadloos koppelbaar (EI650IRF-1XNL)

(EI650IRF-1XNL)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401319991
Fabrikantnummer	EI650IRF-1XNL
EAN code	5099383005950
Merk	Ei Electronics
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	Ei650 serie
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Ja
Koppelbaar radiografisch optioneel	
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Met backup-batterij	Nee

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-optische-rookmelder-met-lithium-batterij-1-koppelbaar-ei650irf-1xnl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

#### Ei650iRF rookmelder: ideaal voor toepassing in bestaande bouw

Per 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders ook in bestaande bouw (gebouwd voor 2003) te plaatsen. Dan kies je in de meest kwalitatieve en betrouwbare keuze zijn de melders uit de Ei650-serie. Batterijgevoede rookmelders die alle veiligheid bieden zor voeding voor nodig is.

#### Kenmerken Ei650iRF

- 10-jaars lithium batterij: Deze batterijgevoede melder heeft een 10-jaars lithium batterij. Melders en accessoires die uitgeru totaal 10 jaar mee. Dit scheelt niet alleen in de onderhoudskosten en het aantal valse meldingen, maar je bent ook verzeke deze melder.
- Zorgeloze veiligheid dus!
- Draadloos koppelbaar (RF): Wil je de melders onderling draadloos koppelen? Dat kan met deze melder die voorzien is van Electronics melders en accessoires met RF zijn radiografisch, draadloos aan elkaar te koppelen. Door het koppelen van mel vluchtveiligheid enorm verbeterd.
- AudioLINK: Met de AudioLINK app kan je gegevens zoals batterijstatus, melder status en meer uitlezen middels een audio:
- Apple Link: <https://apps.apple.com/nl/app/ei-electronics-audiolink/id989857604>
- Android Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.productworld.audiolink.ei&hl=nl>
- Stofcompensatie: Door de stofcompensatie hoef je de melder slechts 3-4 keer gedurende de levensduur van de melder (10 minder valse meldingen, scheelt in de onderhoudskosten en verbeterd de betrouwbaarheid van de melder.

#### Garantie

Vanzelfsprekend zijn alle melders uit deze serie getest en goedgekeurd volgende de Europese regelgeving (EN14604). Alle pro garantie van Ei Electronics en garanderen we een levensduur van minimaal 10 jaar.

#### Overige kenmerken

Alle melders uit de 650-serie beschikken over het Q-label. Rookmelders met het Q-label onderscheiden zich door de lange lever bewezen duurzaamheid en vermindering van het aantal valse alarmen. De rookmelders uit de 650-serie zijn door het onafhankeli om de eisen beschreven zoals in VdS 3131 en vfdb 14-01. Het Q-label bewijst dat:

De rookmelder over een vast ingebouwde batterij 10-jaars batterij beschikt die bewezen 10 jaar meegaat  
Zekerheid dat de melder operationeel blijft en beschermd tegen vals alarm

## Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	-
Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Nee
Lengte (mm)	-
Max. aantal koppelbaar	30
Voedingsspanning (V)	3/3
Spanningstype voedingsspanning	DC
Met spanningsindicatie	Ja
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Met sokkel	Ja

Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Breedte (mm)	-
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	115
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
VdS erkend	Nee
Toegestaan door NCP	Nee
Met Q-label	Ja
Aparte voet nodig	Nee
VdS geaccepteerd	Ja
Optische melding	Nee
Akoestische melding	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Hoogte/diepte (mm)	45

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN