


inbouwdoos hollewand doorsteekmembramen koppelbaar Ø68mm 47mm diep (HG 47-L)

(2003806)



4012196715930



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320081
Fabrikantnummer	2003806
EAN code	4012196715930
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Voor buisdiameter	20/25 mm
Kleur	Oranje

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-inbouwdoos-hollewand-doorsteekmembramen-koppdiep-hg-47-l>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Hollewandinbouwdoos met luchtdichte membraaninvoeren, voor toepassing in holle wanden met een beperkte inbouwdiepte van 5-40 mm.

- 2 x 3 schroefaansluitingen
- Apparaatschroeven, spanschoenen
- 2 combi-leidinginvoeren Ø 20 en 25 mm
- 2 invoeren voor NYM-kabels 3 x 1,5 mm
- 2 invoeren voor NYM-kabels 3 x 2,5 mm² of 5 x 1,5 mm²
- Luchtdichte aansluiting op andere inbouwdozen via aansluitstukken type ZH 11-V

Technische details

Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering	Enkel
Diameter (mm)	68
Diepte (mm)	47/47
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Aantal invoeren	6
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Dekselbevestiging	Geschroefd
Winddicht	Ja
Spruit	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN