


# aardlekschakelaar 2- polig 40A 30mA type A (1742424)

(1742424)



8711426639355



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320194
Fabrikantnummer	1742424
EAN code	8711426639355
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Systeem 55
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekschakelaar-2-polig-40a-30ma-type-a-1742424>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010.

## Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	0
Selectieve bescherming	Nee

Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	2
Kortstondigvertraagd type	Nee
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	440
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/16
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	60
Verliesvermogen (W)	0
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN