


# stopcontact met randaarde - V1/J1 alpin wit glanzend (10.100.011)

(10.100.011)



8718836970689



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320210
Fabrikantnummer	10.100.011
EAN code	8718836970689
Merk	ION industries
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	WCD
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	ION Industries\$V1 Alpin wit glanzend\$J1 Alpin wit glanzend\$Sto
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-stopcontact-met-randaarde-v1-j1-alpin-wit-glanz>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Wandcontactdoos heeft een gemakkelijke installatie en beschikt over een strak design. Daarnaast passen zowel de V1 als J1 afdekra rondom de WCD! Zorg ervoor dat uw apparatuur middels een stijlvol stopcontact op de elektriciteit aangesloten kan worden.

### Algemene informatie:

- Minimale wattage: 0 W
- Maximale wattage: 3680 W
- Breedte: 71 mm
- Lengte: 71 mm
- Diepte: 32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Bevestiging wand: Klauw/Schroef
- Behuizing klasse: IP20
- RAL-kleur: 9016
- TUV: Ja

### Inhoud:

- Wandcontactdoos

## Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Opdruk/indicatie	Data
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee

Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Overig
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Aluminium
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Slagvastheid	IK00
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	32
Beschermingscontact	Nee
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1

Antibacteriële behandeling	Nee
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Type USB voeding	AC
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN