



# stopcontact met randaarde en klapdeksel IP44 - V1/J1 alpin wit glanzend (10.300.314)

(10.300.314)



8718836973864



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320216
Fabrikantnummer	10.300.314
EAN code	8718836973864
Merk	ION industries
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	WCD
Uitvoering	EURO stekker (CEE 7/16)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	ION Industries\$V1 Alpin wit glanzend\$J1 Alpin wit glanzend\$Sto
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-stopcontact-met-randaarde-en-klapdeksel-ip44-10-300-314>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De wandcontactdoos heeft een gemakkelijke installatie, beschikt over een strak design en een afsluitbare klapdeksel ter beveiliging. De afdekramen van ION INDUSTRIES perfect rondom de wandcontactdoos. Zorg ervoor dat uw apparatuur middels een stijlvol stopcontact worden.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee

Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Aluminium
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Slagvastheid	Overig
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	32
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Type USB voeding	Overig
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN