


# compacte keukenboiler plintboiler Q5 5 liter 2200W (40140520)

(40140520)



8716453007733



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320542
Fabrikantnummer	40140520
EAN code	8716453007733
Merk	Inventum Technologies
Productgroep	Boiler elektrisch
Serie/Programma	Q-Line

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/inventum-technologies-compacte-keukenboiler-plintboiler-40140520>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Inventum Q5 keukenboiler is een 5 liter elektrische keukenboiler en is geschikt voor in een keukenkastje. Deze keukenboiler past onder een keukenplint. De Inventum Q5 keukenboiler kan staand of liggend gemonteerd worden.

- Compact
- Energielabel A
- Weinig warmteverlies

Zie onze "vaak samen gekocht" voor de bijpassende boileransluitset.

## Technische details

Materiaal boilervat	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal mantel	Kunststof
Tankvolume (l)	5
Nom. vermogen (kW)	2.2

Aansluitspanning (V)	230
Drie fase uitvoering	Nee
Uitvoeringsvorm	Onderbouw
Plint boiler	Ja
Met nachtstroomschakeling	Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk	Ja
Hot fill	Nee
Duo uitvoering	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C (min)	10
Tapcapaciteit bij 60 °C continu (l/min)	4.5
Wandopstelling	Nee
Plaatsing horizontaal	Ja
Plaatsing verticaal	Nee
KIWA-keur	Nee
Met temperatuurindicatie	Nee
Temperatuurbegrenzing	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Max. toelaatbare bedrijfsdruk (bar)	12
Met kraan/mengkraan	Nee
Met drukreducieerventiel	Nee
Met thermometer	Nee
Met reinigingsopening	Nee

Beschermingsanode	Nee
Hoogte (mm)	145
Breedte (mm)	215
Diepte (mm)	540
Diameter (mm)	0
Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm)	12
Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm)	12
Aansluiting circulatieleiding	Overig
Nom. diameter circulatieleiding	Overig
Uitwendige buisdiameter circulatieleiding (mm)	0
Aansluiting aftapaansluiting	Overig
Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting (mm)	0
Aansluitspanning (V)	207/253
Frequentie	50 Hz
Nom. diameter koud tapwater	Overig
Nom. diameter warm tapwater	Overig
Nom. diameter aftap-aansluiting	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IPX4
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) (%)	35
Capaciteitsprofiel	XXS
Energie-efficiëntieklasse	A
Lagedruk uitvoering	Nee
Max. werkdruk (bar)	10

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN