



sokkel UTP contactdoos 2-voudig Cat6A vlakke uitvoering voor klauwbevestiging (170- 66172)

(170-66172)



5413736390478



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320606
Fabrikantnummer	170-66172
EAN code	5413736390478
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat communicatie
Serie/Programma	
Filter_serie	Niko Original cream\$Niko Original
Filter_typen_product	Centraalplaten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/niko-sokkel-utp-contactdoos-2-voudig-cat6a-vlakke-uitvoering-klauwbevestiging-170-66172>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit mechanisme met 2 RJ45-aansluitpunten UTP Cat. 6A, klaar voor PoE++, in vlakke uitvoering, dient om netwerkverbinding met Ethernet, IP, PoE of internettoepassingen. Elk van de aansluitpunten van het mechanisme wordt in sterconfiguratie aangesloten op een kabel van hetzelfde performantietype. De sokkel heeft binnenafmetingen van 45 x 45 mm en buitenafmetingen van 60 x 60 mm. Er is een PoE-adapter nodig om zowel data als voeding via de connector te geleiden. Een PoE-adapter kan zowel een splitter zijn. Een afwerkingsset in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Met klapdeksel	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Zwart
Bevestigingswijze	Klauwbevestiging
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Schakelmateriaalbreedte (mm)	44.5
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN