



RED dopsleutelset 1/4" + 3/8" + 1/2" 172-delig (R45603172)

(3300058)



4060833000581



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320630
Fabrikantnummer	3300058
EAN code	4060833000581
Merk	GEDORE
Productgroep	Dopsleutelset
Serie/Programma	R45603172

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gedore-red-dopsleutelset-1-4-3-8-1-2-172-delig-r45603172>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze set bevat de volgende onderdelen:

- Kunststof koffer in GEDORE rood design
- Gereedschap met klembevestiging
- Koppeling volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- Vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvanggroef
- 2C-omschakelratel, hendel voor omschakelbare rechts- en linkshandige bediening, drukknopontgrendeling, fijnvertand, ov handvriendelijke krachtoverbrenging, voor doppen
- Vierkante insteekgreep 1/4", 1-componentengreep met binnenvierkant
- Dopsleutel, zeskant, metrisch, kort, volgens DIN 3124, ISO 2725
- Dopsleutel, zeskant, metrisch, lang, volgens DIN 3124, ISO 2725
- Stekkerdoos inbouw TX
- Bougiedop 3/8" met ingeperst vasthoudrubber en extra aandrijfzeskant maat 21
- Bougiedop 1/2" met ingeperst vasthoudrubber
- Bougiedop 1/2" met ingeperst vasthoudrubber en extra aandrijfzeskant maat 24
- Schroevendraaierbitdop 1/4", voor zesnantschroeven, met ingeperste, gefosfateerde stift
- Schroevendraaierbitdop 1/4", gleuf, met ingeperste, gefosfateerde stift
- Schroevendraaierbitdop 1/4" PH met ingeperste, gefosfateerde stift
- Schroevendraaierbitdop 1/4" PZ met ingeperste, gefosfateerde stift
- Schroevendraaierbitdop 1/4", TX, met ingeperste, gefosfateerde stift
- Schroevendraaierbitdop 1/4" TX met boorgat, met ingeperste, gefosfateerde stift
- Verschuifbare T-balk met schuif 1/4", conform DIN 3122, ISO 3315
- Dopverlenging 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Kruiskoppeling 1/4" + 3/8" + 1/2", opschroefkoppeling, volgens DIN 3123 - C 12,5
- Omvormer/schuif 3/8" x 1/2" voor het indraaien van doppen en schroevendraaierbitdoppen
- Bitadapter 1/4", met binnenvierkant en binnenzeskant, voor alle bits en gereedschappen met een 1/4" buitenzeskant
- Bitadapter 3/8", met binnenvierkant en binnenzeskant, voor alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant
- Bitadapter 1/2", met binnenvierkant en binnenzeskant, voor alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant
- Bit 1/4" TX TX BO, TX security, BO, spiebaan, XZN voor houder volgens DIN 1173, ISO 6,3
- Bit 5/16", binnenzeskant, zaagsnede, PH, TX, TX BO voor houder volgens DIN ISO 1173 - D 8
- Inbussleutelset, gebogen, volgens DIN ISO 2936
- Chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd verchroomd

Technische details

Aansluitmaat	Meerdere
Aantal dopsleutels	47
Aantal doppen voor schroevendraaier	10
Aantal torx doppen	16
Aantal zeskant doppen	4
Totaal aantal gereedschappen	172
Verpakking	Koffer
Met ratelsleutel	Ja
Oppervlaktebescherming	Verchroomd

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN