


RED momentsleutel 3/8"

10-50Nm lengte 335mm

(R58900050)

(3301871)



4060833018715



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320670
Fabrikantnummer	3301871
EAN code	4060833018715
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Rx890xxxx

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-red-momentsleutel-3-8-10-50nm-lengte-335mm-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven van 10 tot 50 Nm
- Herhalingsnauwkeurig en nauwkeurig
- Hoorbare koppeltriggering is duidelijk hoorbaar en voelbaar
- Met de klok mee en tegen de klok in vastdraaien vanaf het omschakelen van de paddestoelkop/doorsteekvierkant
- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Vierkantaandrijving met ratelmechanisme
- Het koppel wordt ingesteld door aan de hendel te draaien
- Via het slotje aan het uiteinde van de handgreep wordt de ingestelde waarde vastgezet
- Gemakkelijk afleesbare schaal met vergrootglas voor Nm, plus schaal 1/10 voor nauwkeurige instelling
- Uitschakelnauwkeurigheid: +/-3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Momentsleutel met testcertificaat vlgs. volgens DIN EN ISO 6789
- Gebruiksaanwijzing

Technische details

Aansluitmaat	3/8"
Aansluitmaat (mm)	10
Aandraaimoment (Nm)	10/50
Stapgrootte instelling (Nm)	0.25
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	2.5
Totale lengte (mm)	464
Kopbreedte (mm)	35
Kophoogte (mm)	25.3
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Lengte verlengstuk (mm)	0
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Gewicht (g)	240
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN