


tangenset 3-delig (S 8393)

(3012859)



4010886949719



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320695
Fabrikantnummer	3012859
EAN code	4010886949719
Merk	GEDORE
Productgroep	Tangenset
Serie/Programma	S 8393

Technische details

Aantal kopkniptangen	0
Aantal wasbaktangen	0
Aantal kombinatietangen	1
Aantal vlakbektangen	0
Aantal rondbektangen	0
Aantal telefoontangen	0
Aantal zijkniptangen	1
Aantal striptangen	0
Aantal waterpomptangen	1
Aantal pijptangen	0
Aantal moniertangen	0
Aantal nijptangen	0
Aantal zegeltangen	0
Aantal borgringtangen	0
Aantal span-kniptangen	0
Aantal klemtangen	0
Aantal sifontangen	0
Totaal aantal gereedschappen	3
Verpakking	Doos
Gewicht (g)	956

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-tangenset-3-delig-s-8393>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze set bevat de volgende onderdelen:

- Praktische setsamenstelling
- Bestaande uit een krachtige zijsnijder, een krachtige combinatietang en een waterpomptang
- 8314-180 JC Krachtige zijsnijder:
- Hoge krachtopbouw door bolle handgreepvorm en naar voren verschoven draaipunt in het scharnier
- Inductiegeharde snijkanten 63-65 HRC
- Gedore speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd
- 2K-handgreepmouwen
- Snijcapaciteit: 25 mm²/AWG4. pianodraad max. 2,0 mm. koperdraad max. 6,00 m
- 8250-200 JC Power-combinatietang:
- Voor zwaar continu gebruik
- Hoge krachtopbouw door de voorwaartse verplaatsing van het draaipunt in het gewricht
- Inductiegeharde snijkanten 62-64 HRC
- GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd
- 2K-handgreepmouwen
- Snijcapaciteit: 25 mm²/AWG4. pianodraad max. 2,0 mm. koperdraad max. 6,00 mm
- 142 Waterpomptang 10 theelepels:
- Zelfklemmend grijpen op buizen en moeren
- 15-voudige fijnafstelling met één druk op de knop
- Goede toegankelijkheid in smalle ruimtes door slanke tangkop
- Inductiegeharde tanden 61 HRC
- Staalgrijs met blauw gedimde ruwe handvatten

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA