


momentsleutel TORCOFIX K 1/4" 5- 25Nm lengte 284mm (967561)

(1545132)



4002805923825



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320856
Fabrikantnummer	1545132
EAN code	4002805923825
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	4549 - 4551

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-torcofix-k-1-4-5-25nm-lengte-284>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruik:
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 25 Nm / 3,7 - 18 lbf-ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en an
- Functies:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/- nauwkeurigheid dan de standaard vastgelegde +/-4%
- Incl. traceerbaar testcertificaat
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- 1/4" paddestoelkopdop vierkant met kogelborging
- Stabiele, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulpmiddel
- Dubbele schaal Nm en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden
- Het ontgrendelingssysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Ergonomisch systeem voor koppelaanpassing

Technische details

Aansluitmaat	1/4"
Aansluitmaat (mm)	6.3
Aandraaimoment (Nm)	5/25
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	0.1
Totale lengte (mm)	284
Kopbreedte (mm)	35
Kophoogte (mm)	25.3
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Gewicht (g)	680
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN