


momentsleutel
TORCOFIX K 3/4" 150-
750Nm lengte 1232mm (
4550-75)

(1521365)



4002805922767



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320924
Fabrikantnummer	1521365
EAN code	4002805922767
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	4549 - 4551
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	3/4"
Aansluitmaat (mm)	20
Aandraaimoment (Nm)	150/750
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Totale lengte (mm)	1232
Kopbreedte (mm)	69
Kophoogte (mm)	38
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	5400
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-torcofix-k-3-4-150-750nm-lengte->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 150 - 750 Nm / 110 - 550 lbf-ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard vastgelegde +/-4%
- Incl. traceerbaar testcertificaat
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- 3/4" vierkante dop en penhouder
- Stabiele, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulpmiddel
- Dubbele schaal Nm en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden
- Het ontgrendelingssysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Ergonomisch systeem voor koppelaanpassing

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA