


momentsleutel **DREMASTER K 1/2" 40- 200Nm lengte 514.5mm (DMK 200)**

(2641240)



4002805931387



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320955
Fabrikantnummer	2641240
EAN code	4002805931387
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	DMK - DMUK
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/2"
Aansluitmaat (mm)	12.5
Aandraaimoment (Nm)	40/200
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Totale lengte (mm)	514.5
Kopbreedte (mm)	44
Kophoogte (mm)	38.5
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	1400
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-dremaster-k-1-2-40-200nm-lengte>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruik:
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- Functies:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4% vereist door de norm
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- Modellen DMK: 1/2" verwisselbaar vierkant met paddestoelkop, drukknopontgrendeling en kogelvergrendeling. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant en penvergrendeling
- Stabiele, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulpmiddel
- Omschakeling tussen Nm hoofdschaal en lbf·ft nevenschaal om leesfouten bij het instellen van het gewenste koppel te voorkomen
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden
- Het ontgrendelingssysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Ergonomisch systeem voor koppelaanpassing met referentiesymbool
- Voorziening voor snelverstelling met inbussleutel, niet meegeleverd
- Beveiligd verstel-/instelsysteem

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA