


momentsleutel **TORCOFIX K 1/2" 40- 200Nm 486mm (4550-20)**

(7601610)



4002805455029



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320980
Fabrikantnummer	7601610
EAN code	4002805455029
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	4549 - 4551
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/2"
Aansluitmaat (mm)	12.5
Aandraaimoment (Nm)	40/200
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Totale lengte (mm)	486
Kopbreedte (mm)	44
Kophoogte (mm)	36
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	1344
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-torcofix-k-1-2-40-200nm-486mm-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruik:
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf-ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- Functies:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard vastgelegde +/-4%
- Incl. traceerbaar testcertificaat
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- 1/2" paddestoelkopdop vierkant met kogelborging
- Stabiele, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Ergonomisch gevormde, handige zwarte kunststof handgreep met kalibratiehulpmiddel
- Dubbele schaal Nm en lbf-ft onder een venster met vergrootglaseffect
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden
- Het ontgrendelingssysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Ergonomisch systeem voor koppelaanpassing

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA