


ringratel steeksleutel 24mm lengte 325mm(7 R 24)

(2297205)



4010886889237



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321056
Fabrikantnummer	2297205
EAN code	4010886889237
Merk	GEDORE
Productgroep	Ringsteeksleutel
Serie/Programma	7 R

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-ringratel-steeksleutel-24mm-lengte-325mm-7-r-24>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Met dezelfde maat aan elk uiteinde
- UD-profiel
- Hoge koppeloverdracht
- Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Niet-verblindend uiterlijk door matverchroming, vergrendelingsinzetstuk en pal mangaangefosfateerd
- Heet gesmeed
- Kaak: nauwkeurig geslepen tot exacte nominale maat voor optimale contactgebieden
- In combinatie met adapter 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) kan de steeksleutel 7 R gebruikt worden als (bit)ratel
- Hol profiel, comfortabel om vast te houden
- Vervormingsbestendige geometrie met dubbel T-liggereffect
- Voor het losmaken en snel vastdraaien van de ratel
- Ring 13° verschoven ten opzichte van de as, omkeerbaar

Technische details

Sleutelwijdte steek (mm)	24
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)	24
Lengte (mm)	325
Kopbreedte steek (mm)	52.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)	48
Kophoogte steek (mm)	7.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)	14.8
Uitvoering vonkarm	Nee
Gebogen	Nee
Geschikt voor wringstaaf	Nee
Met wringstaaf	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
Rateluitvoering	Ja
Aantal hoeken	6
VDE getest	Nee
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Gewicht (g)	520

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN