


**momentsleutel**  
**DREMASTER K 3/4" 250-**  
**850Nm lengte 1375.2mm**  
**(DMK 850)**

(2641291)



4002805931431



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401321066
Fabrikantnummer	2641291
EAN code	4002805931431
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	DMK - DMUK
Aansluitmaat	3/4"
Aandraaimoment (Nm)	250/850
Totale lengte (mm)	1375
Geïsoleerd 1000 V	Nee

# Technische details

Aansluitmaat (mm)	20
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Kopbreedte (mm)	69
Kophoogte (mm)	38
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	5385
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-dremaster-k-3-4-250-850nm-lengt>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 250 - 850 Nm / 185 - 630 lbf-ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4% vereist door de norm
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- Modellen DMK: 1/2" verwisselbaar vierkant met paddestoelkop, drukknopontgrendeling en kogelvergrendeling. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4" doorsteekvierkant en penvergrendeling
- Stabiele, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratelkop en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Ergonomisch gevormde kunststof handgreep met kalibratiehulpmiddel
- Omschakeling tussen Nm hoofdschaal en lbf-ft nevenschaal om leesfouten bij het instellen van het gewenste koppel te voorkomen
- Met micrometerschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenwaarden
- Het ontgrendelingsstelsel activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Ergonomisch systeem voor koppelaanpassing met referentiesymbool
- Voorziening voor snelverstelling met inbussleutel, niet meegeleverd
- Beveiligd verstel-/instelsysteem

**Gegenereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA