


# meerlagenbuis uni pipe plus 25mm x 2.5mm - op rol 50 meter (1059581)

(1059581)



4021598121294



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401322161
Fabrikantnummer	1059581
EAN code	4021598121294
Merk	Uponor
Productgroep	Meerlagenbuis glad
Serie/Programma	Uni Pipe PLUS
Materiaal binnenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse binnenlaag	PE-RT II
Materiaal tussenlaag	Aluminium
Materiaal buitenlaag	Kunststof
Kwaliteitsklasse buitenlaag	PE-RT II
Uitwendige buisdiameter (mm)	25

# Technische details

Kwaliteitsklasse tussenlaag	Overig
Aantal lagen	5
Wanddikte (mm)	2.5
Nom. diameter	DN 20
Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
KOMO-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Wandruwheid (mm)	0
Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K))	0.03
Flexibel	Ja
Min. buigradius (mm)	75
Kleur buis	Wit
Met mantelbuis	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Systeemgebonden	Ja
Diffusiedicht	Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C)	95
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Afgedopt	Ja



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-meerlagenbuis-uni-pipe-plus-25mm-x-2-5mm-op->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Uponor Uni Pipe PLUS is de unieke meerlagen composietleiding zonder lasnaad. Er kunnen bij de montage veel richtingsveranderingen door bochten in de leiding worden gerealiseerd, door de buigradius die tot 40 % kleiner is ten opzichte van conventionele meerlagenleidingen. Dat vermindert het aantal benodigde koppelingen en spaart bovendien montagetijd.

### Verbeterde prestaties en veiligheid

- Uponor Uni Pipe PLUS in lengtes
- Flexibeler en buigzamer dan gebruikelijke meerlagen composietleidingen
- Bespaart tijd bij de installatie
- Minder inbouwdelen verlagen de kosten
- Biedt een optisch aantrekkelijke oplossing voor opbouwmontage
- 100 % zuurstofdichte, corrosiebestendige meerlagen composietleiding
- Eenvoudig te hanteren
- Gering gewicht
- Hoge inherente stabiliteit en buigflexibiliteit
- Geringe lengte-uitzetting"

**Gegenereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA