

# opbouwspot kantelbaar enkel vierkant wit AR111 (50114825)

(50114825)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323175
Fabrikantnummer	50114825
EAN code	8720849296236
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Palermo
Lengte (mm)	160
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	160
Hoogte/diepte (mm)	145
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-vierkant-wit-ar111-5l>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De mooie vierkante plafondspot past perfect binnen een modern, landelijk of Scandinavisch interieur. De binnenring van de opbouwspot is kantelbaar tot een hoek van 27° en kan gedraaid worden tot 360°.

De vierkante opbouwspot voor de AR111 LED lamp wordt geleverd met GU10 fitting en is ook geschikt voor halogeen lampen.

De LED lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig door de binnenring uit het armatuur te klikken. Daarnaast zijn er door een ingenieuze montageplaat geen montageschroeven zichtbaar aan de buitenkant. Kortom: een super strakke afwerking maakt uw binnenverlichting compleet!

- Opbouwspot vierkant kantelbaar, wit RAL 9003
- Voor AR111 LED spot (GU10)
- Afmeting 160mm x 160mm x 145mm
- Incl. GU10 fitting
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

**Gegenereerd op datum: 20-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA