


telescoopladder PRO met softclose en dwarsbalk 3,8m (werkhoogte 4,4m) (TL505XX)

(TL505XX)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323254
Fabrikantnummer	TL505XX
EAN code	8717479101511
Merk	VONROC
Productgroep	Ladder
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vonroc-telescoopladder-pro-met-softclose-en-dwarsbalk-tl505xx>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze telescoopladder voldoet aan de meest recente en strenge Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen EN 131-6, de Franse ladder is hierop getest en goedgekeurd door het onafhankelijke testbureau TÜV Rheinland. Het complete ontwerp is herzien en Daarnaast is het automatische vergrendelsysteem van de sporten verbeterd. Tevens is de bovenste sport voorzien van extra dikke de ladder comfortabel en veilig tegen bijvoorbeeld een muur kunt zetten, zonder het oppervlak te beschadigen.

Het grote voordeel van een telescoopladder is de compacte opberglengte. Hij past eenvoudig in je schuur, kast of auto én je be

Als de ladder volledig is uitgeschoven heeft hij een lengte van 3,80 meter. Met slechts één handeling schuif je de ladder weer in dit altijd veilig en gecontroleerd. De werkhogte is variabel instelbaar: je kunt de ladder in iedere gewenste hoogte vast zetten. I zetten bij verschillende onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zowel binnen als buiten. Bovendien is de telescoopladder ergonomische handvat en de sluitbare riem.

- Voldoet aan Europese normen EN 131-6, de Franse 96-333 norm, en de Warenwet.
- One-touch retract, schuif de ladder in met slechts één handeling (d.m.v. twee schuifknoppen).
- De werkhogte is variabel instelbaar, dus de ladder kan ook half uitgeschoven worden gebruikt
- Softclose systeem voor veilig en gecontroleerd inschuiven - ter voorkoming van beknelde vingers.
- De sporten worden automatisch vergrendeld en zijn voorzien van antislip. Samen met de brede dwarsbalk biedt dit optima
- Rubberen afstandhouders waarmee je de ladder stevig en zonder beschadigingen tegen een muur kunt plaatsen.
- Zeer compact op te bergen en te verplaatsen/vervoeren dankzij het ergonomische handvat en sluitriem.
- Hoogwaardig aluminium en een degelijk gewicht van 14.8 kg. De sterkte van de ladder wordt voor een groot deel bepaald (aluminium), dus een (te) lichte ladder kan onmogelijk aan alle veiligheidseisen voldoen.
- Ongekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De telescoopladder (TL505XX) wordt geleverd in een milieuvriendelijke bruine doos zonder full colour opdruk.

- 1 x Telescoopladder - 3,80 meter (TL505XX)

Technische details

Uitvoering	Telescoopladder
Materiaal	Aluminium
Aantal sporten	13
Draaglast (kg)	150
Met platform	Nee
Met wieltjes	Nee
Lengte (m)	0/3.80
Gewicht (kg)	14.8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN