


# overspanningsbeveiliging vervangingscartridge type 2 1P 40kA (SPB015)

(SPB015)



3250615514851



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323314
Fabrikantnummer	SPB015
EAN code	3250615514851
Merk	Hager
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.35
Montagewijze	Op basiselement
DIN-grootte	1 TE (Rastermaat)
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	40

# Technische details

Nom. spanning AC (V)	240
Max. PV-spanning (V)	0
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.35
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm <sup>2</sup> )	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm <sup>2</sup> )	25
Geïntegreerde verzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (I <sub>sc</sub> ) (kA)	25
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Maximale voorbeveiliging gL/gG (A)	125
Lekstroomvrij	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-overspanningsbeveiliging-vervangingscartridge-ty>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA